




kit profile

TARIFA PVP

KITS FABRICADOS A MEDIDA



 LUZ NEGRA


Kits Led Profile fabricados a medida con tiras flexibles de Led



Kits led profile fabricados a medida. Iluminados con tiras flexibles con 2 metros de salida de cable final (incluye fuente de alimentación externa). Los modelos con leds RGB incluyen secuenciador y amplificador si se requiere. Los kits se pueden servir de una sola pieza (sin juntas ni uniones) hasta los 6 metros. Las medidas indicadas son de referencia para consultar precios pudiendo fabricarse a la medida exacta solicitada. Complementos como switch, sensores, ingletes o resinados internos llevan un cargo a parte. Garantía de 2 años. Perfilería anodizada en plata (otros colores consultar). Plazo de entrega aproximado de 2-10 días salida de fábrica (pedidos grandes consultar).

1

Elija el perfil y su tamaño:
(hasta 6m y desde solo 1 unidad)



2

Elija el modelos de Led:
(potencia, monocolor, RGB)



3


Elija los complementos:
(sensores, dimmer, switch, conectores)



Fabricación:

Los Kits Profiles los fabricamos en nuestras instalaciones de Barcelona o Madrid (Made in Spain) en un plazo aproximado de 1 semana garantizando una excelente calidad y ajustándonos a las necesidades de nuestros clientes; ¿Necesita una medida superior a 2 metros? ¿Desea un Switch-dimmer para gobernarlo o prefiere que se active mediante sensor? ¿Precisa solo señalar (LED 4,8wt/metro), o necesita mucha luz (LED de 30wt/metro)? Déjelo en nuestras manos!

kits fabricados a medida con tiras flexibles “serie PRO”



LED →	IBIZA (IP67)	CORUÑA (IP67)	VIZCAYA (IP67)	ÁVILA (IP20)	MARBELLA (IP20)	MADRID (IP67)	DENIA (IP20)	GRANOLLERS (IP20)	LISBOA (IP20)
	480 Lm/m*	560Lm/m*	1100Lm/m*	1320Lm/m*	RGB + W	1800Lm/m*	2400Lm/m*	1860Lm/m*	2700Lm/m*
MEDIDAS ↓	6000°K 2800°K	RGB	6000°K 2800°K	6000°K 4500°K 3000°K	RGB + Blanco cálido	6000°K 4000°K 2800°K	3000°K	5000°K 2800°K	6000°K 4000°K
20-30 cm	55 €	95 €	60 €	60 €	115 €	70 €	70 €	76 €	80 €
31-60 cm	60 €	118 €	69 €	69 €	149 €	85 €	85 €	94 €	95 €
61-90 cm	66 €	134 €	84 €	84 €	164 €	130 €	130 €	138 €	143 €
91-130 cm	75 €	149 €	99 €	99 €	180 €	154 €	154 €	162 €	169 €
131-170 cm	95 €	191€	140 €	140 €	220 €	190 €	190 €	200 €	210 €
171-210 cm	110 €	230 €	180 €	180 €	260 €	225 €	225 €	229 €	248 €
211-250 cm	122 €	255 €	195 €	195 €	275 €	258 €	258 €	272 €	285 €
251-290 cm	130 €	295 €	218 €	218 €	325 €	287 €	287 €	310 €	
291-330 cm	146 €	318 €	245 €	245 €	349 €	345 €	TARIFA PRECIOS PVP		
331-370 cm	166 €	340 €	275 €	275 €	367 €	380 €			
371-410 cm	176 €	359 €	309 €	309 €	389 €	412 €			
411-450 cm	188 €	378 €	335 €	335 €	411 €	452 €			
451-500 cm	204 €	406 €	356 €	356 €	436 €	480 €			
501-550 cm	220 €	421 €	374 €	374 €	454 €	520 €			
551-600 cm	236 €	448 €	398 €	398 €	478 €	560 €			


- Para Kits superiores a 400 cm el cliente deberá enviar su agencia, si no servimos con nuestro camión.
- Kits en inglete sólo disponibles con ecoLED Ávila.
- LEDs modelos DENIA, GRANOLLERS y LISBOA no se instalará en la fabricación de kits en los perfiles en todos los perfiles para empotrar debido a su alta potencia.
- Kits con resina hasta longitudes máximas de 200 cm.
- *(Lm): Datos basados en Chip Epistar sin tener en cuenta el Difusor (luz blanco frío).

Complementos opcionales


- Corte inglete: **12€/esquina**
- Switch “Bluetouch”: **10€/unid.**
- Sensor movimiento “LP74”: **13,60€/unid.**
- Sensores “LP71, LP72, LP73”: **30€/unid.**
- Perfil estancado en resina: **30€/mt**
- Kit colgador a techo (Roma, París, Milano, Sophia, Roma XL, Inferno, Sophia XL, París XL): **14€/unid.**




KIT estancado resina



Corte en inglete




Switch táctil “Blue Touch”




Sensor movimiento “LP74”


Luminarias fabricadas a medida



Medidas totales	Potencia (consumo)	Lumen (Lm)	Tª Color (°Kelvin)	CRI	PVP (DALI / PUSH)	PVP (1-10V)	PVP (ópticas)	PVP
575 mm	18W	2700 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	178€	131€
855 mm	26W	4050 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	198€	-	234€	166€
1135 mm	35W	5400 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	230€	258€	311€	226€
1415 mm	43W	6750 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	273€	292€	368€	262€
1690 mm	52W	8100 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	305€	324€	416€	293€
1975 mm	60W	9450 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	344€	364€	477€	332€
2255 mm	69W	10800 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	376€	396€	526€	365€
2535 mm	78W	12150 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	461€	448€	582€	399€
2815 mm	86W	13500 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	493€	481€	669€	470€



Medidas totales	Potencia (consumo)	Lumen (Lm)	Tª Color (°Kelvin)	CRI	PVP (DALI / PUSH)	PVP (1-10V)	PVP (ópticas)	PVP
295 mm	9W	1350 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	150€	119€
575 mm	18W	2700 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	178€	131€
855 mm	26W	4050 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	198€	-	234€	166€
1135 mm	35W	5400 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	230€	258€	311€	226€
1415 mm	43W	6750 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	273€	292€	368€	262€



Medidas totales	Potencia (consumo)	Lumen (Lm)	Tª Color (°Kelvin)	CRI	PVP (DALI / PUSH)	PVP (1-10V)	PVP
575 mm	18W	2700 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	131€
855 mm	26W	4050 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	198€	-	166€
1135 mm	35W	5400 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	230€	258€	226€
1415 mm	43W	6750 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	273€	292€	262€
1690 mm	52W	8100 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	305€	324€	293€
1975 mm	60W	9450 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	344€	364€	332€

■ Las luminarias con ópticas sólo se fabrican con el modelo MUNICH. Ver opciones de ópticas disponibles en página 10.

* Los perfiles Munich y Munich Slim permiten iluminación UP&DOWN (consultar incremento).

* Bajo demanda fabricamos luminarias hasta 600 cm de una sola pieza (consultar).

Luminarias fabricadas a medida




Colgantes

Driver interno			Driver externo		
					
MUNICH	MUNICH SLIM	SICILIA	OSLO	PARIS XL	INFERNO
58 x 78 mm	70,1 x 38 mm	87 x 75,3 mm	Ø 38 mm	Ø 39 mm	26,5 x 19,2 mm
					

Medidas totales	Potencia (consumo)	Lumen (Lm)	Tª Color (°Kelvin)	CRI	PVP (DALI / PUSH)	PVP (1-10V)	PVP (ópticas)	PVP
575 mm	18W	2700 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	178€	131€
855 mm	26W	4050 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	198€	-	234€	166€
1135 mm	35W	5400 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	230€	258€	311€	226€
1415 mm	43W	6750 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	273€	292€	368€	262€
1690 mm	52W	8100 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	305€	324€	416€	293€
1975 mm	60W	9450 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	344€	364€	477€	332€
2255 mm	69W	10800 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	376€	396€	526€	365€
2535 mm	78W	12150 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	461€	448€	582€	399€
2815 mm	86W	13500 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	493€	481€	669€	470€

* Sistema de suspensión incluido en el precio. Los perfiles Munich y Munich Slim permiten iluminación UP&DOWN (consultar incremento).



Superficie


	Driver interno		Driver externo			
	MUNICH	MUNICH SLIM	BERNA	FLORENCIA	INFERNO	
	Medidas	58 x 78 mm	70,1 x 38 mm	40 x 16 mm	59,5 x 14,8 mm	26,5 x 19,2 mm
	Colores disponibles					

Medidas totales	Potencia (consumo)	Lumen (Lm)	Tª Color (°Kelvin)	CRI	PVP (DALI / PUSH)	PVP (1-10V)	PVP (ópticas)	PVP
575 mm	18W	2700 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	-	-	178€	131€
855 mm	26W	4050 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	198€	-	234€	166€
1135 mm	35W	5400 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	230€	258€	311€	226€
1415 mm	43W	6750 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	273€	292€	368€	262€
1690 mm	52W	8100 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	305€	324€	416€	293€
1975 mm	60W	9450 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	344€	364€	477€	332€
2255 mm	69W	10800 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	376€	396€	526€	365€
2535 mm	78W	12150 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	461€	448€	582€	399€
2815 mm	86W	13500 Lm	3000K-4000K-5000K	>85	493€	481€	669€	470€

* Perfil Berna, disponible hasta 1975 mm máximo

■ Las luminarias con ópticas sólo se fabrican con el modelo MUNICH. Ver opciones de ópticas disponibles en página 10.

- Datos de luminosidad basados en fichas técnicas del fabricante de la tira Vossloh-Schwabe.
- Fabricamos estas luminarias en medidas especiales, hasta 600 cm (consultar).
- Garantía 5 años.
- Difusores en blanco translúcido.



Datos basados en fichas técnicas de Vossloh Schwabe - Panasonic



TIRAS DE 20 MM




TIRAS DE 40 MM CON ÓPTICA

Tiras rígidas con 5 años de Garantía

Referencia	°Kelvin	Potencia/Lumens 350 mA	Potencia/Lumens 500 mA	Potencia/Lumens 700 mA	Medidas mm	IRC	Ángulo	Nº LEDS	PVP
560164	3000K	1,98W / 310 Lm	2,97W / 435 Lm	4,29W / 590 Lm	140x20x6mm	>85	120º	10	6,12€/u.
560165	4000K	1,98W / 325 Lm	2,97W / 455 Lm	4,29W / 620 Lm					
560166	5000K	1,98W / 355 Lm	2,97W / 495 Lm	4,29W / 675 Lm					
560168	3000K	3,97W / 620 Lm	5,88W / 870 Lm	8,58W / 1180 Lm	280x20x6mm	>85	120º	20	9,97€/u.
560169	4000K	3,97W / 650 Lm	5,88W / 910 Lm	8,58W / 1235 Lm					
560170	5000K	3,97W / 710 Lm	5,88W / 990 Lm	8,58W / 1350 Lm					
560172	3000K	7,93W / 1240 Lm	11,76W / 1735 Lm	17,17W / 2365 Lm	560x20x6mm	>85	120º	40	18,36€/u.
560173	4000K	7,93W / 1300 Lm	11,76W / 1815 Lm	17,17W / 2475 Lm					
560174	5000K	7,93W / 1415 Lm	11,76W / 1985 Lm	17,17W / 2700 Lm					
560115	3000K	4,90W / 780 Lm	7,20W / 1100 Lm	10,50W / 1500 Lm	280x40x6mm	>85	120º	30	14,83€/u.
560116	4000K	4,90W / 820 Lm	7,20W / 1150 Lm	10,50W / 1570 Lm					
560117	5000K	4,90W / 890 Lm	7,20W / 1255 Lm	10,50W / 1715 Lm					
562560.01	Clip de fijación para tiras rígidas de 20mm								0,40€/u.
562558.01	Clip de fijación para tiras rígidas de 40mm con ópticas								0,40€/u.
555482	Tapa lateral de cierre para ópticas								0,40€/u.

Ópticas de 280mm aplicables a tiras rígidas de 40mm de ancho. Ref.: 560115 - 560117




Fuentes de alimentación

nº de tiras que se pueden iluminar con cada fuente

Ref. Driver	Dimable	Medidas mm	Intensidad mA	tira 140x20mm 560164-166	tira 280x20mm 560168-170	tira 560x20mm 560172-174	tira 280x40mm 560115-117	PVP
4004	No	280x30x21	350 mA	5-27 tiras	3-14 tiras	2-7 tiras	3-11 tiras	35,40€
			500 mA	5-25 tiras	3-13 tiras	2-6 tiras	3-10 tiras	
			700 mA	5-17 tiras	3-9 tiras	2-4 tiras	2-7 tiras	
4005	No	237x30x21	350 mA	2-8 tiras	1-4 tiras	1-2 tiras	1-3 tiras	29,23€
			500 mA	2-8 tiras	1-4 tiras	1-2 tiras	1-3 tiras	
			700 mA	2-6 tiras	1-3 tiras	1 tira	1-3 tiras	
4006	No	129x43x30	350 mA	4-8 tiras	2-4 tiras	1-2 tiras	2-3 tiras	13,85€
			500 mA	4-6 tiras	2-3 tiras	1 tira	2-3 tiras	
			700 mA	2-6 tiras	1-3 tiras	1 tira	1-2 tiras	
186410	1-10V	425x30x21	500 mA	8-16 tiras	2x2 - 2x4 tiras	2x2 tiras	2x1 - 2x3 tiras	59,44€
	1-10V	425x30x21	700 mA	6-12 tiras	2x2 - 2x4 tiras	2x1 - 2x2 tiras	2x1 - 2x2 tiras	59,44€
186410	1-10V	425x30x21	500 mA	8-16 tiras	2x2 - 2x4 tiras	2x2 tiras	2x1 - 2x3 tiras	59,44€
	1-10V	425x30x21	700 mA	6-12 tiras	2x2 - 2x4 tiras	2x1 - 2x2 tiras	2x1 - 2x2 tiras	59,44€
186355	1-10V	359x40x21	700 mA	16-30 tiras	2x4 - 2x8 tiras	2x2 - 2x4 tiras	2x4 - 2x6 tiras	73,41€
186565	DALI/PUSH	358x30x21	350 mA	11-19 tiras	5-9 tiras	3-4 tiras	5-8 tiras	38,46€
	DALI/PUSH	358x30x21	700 mA	5-9 tiras	3-4 tiras	2 tiras	2-3 tiras	38,46€
186564	DALI/PUSH	358x30x21	350 mA	22-38 tiras	11-18 tiras	6-9 tiras	9-15 tiras	44,40€
	DALI/PUSH	358x30x21	700 mA	10-18 tiras	5-9 tiras	3-4 tiras	4-7 tiras	44,40€

* Respetar los mínimos y máximos de tiras a iluminar con cada fuente

* 2 años de garantía en fuentes de alimentación



Datos basados en fichas técnicas de Vossloh Schwabe - Panasonic

Tiras flexibles

Waterproof "DUO"

Silicona (180°)
Sistema "DUO"
que envuelve el LED 360°
PCB con LEDs
ensamblados

El exclusivo sistema de doble estanqueidad diseñado por Luz Negra, tira led con doble recubrimiento para garantizar una estanqueidad IP67. (ÚNICAMENTE EN SERIE PROFESIONAL)



SERIE ESTANDAR

2 años de garantía
Silicona estándar
Chip estándar
En modelos estancos, estanqueidad IP65
Disipación térmica estándar

SERIE PROFESIONAL

4 años de garantía
Silicona alta calidad que no amarillea ni se cuartea
Chip marca EPISTAR
En modelos estancos, sistema de doble protección (DUO-IP67)
Máxima disipación térmica gracias a un PCB de altísima calidad



Modelo Ávila y Jerez
permite realizar formas "curvas"



Modelo Marbella RGB
4 canales (RGB+Blanco)



Modelo Yecla
Iluminación lateral

		ecoLED	COLOR	SERIE	POTENCIA	VOLTAJE	LUMENS	Nº LEDS	TIPO	IP	Tira soldada a medida	Precio /rollo (5 metros)
LUMINARIA	BAJA	SORIA	(3) (7)	Estandar	2,5W	12V	200Lm/m	30/m	SMD3528	IP20	-	16,00€
		IBIZA	(1) (4) (7)	Profesional	4,8W/m	12V	480Lm/m	60/m	SMD3528	IP67 DUO	14,00€/m	48,00€
		JADE	(3) (7)	Estandar	4,8W/m	12V	400Lm/m	60/m	SMD3528	IP20	7,00€/m	16,00€
		RUBÍ	(1) (7) (8)	Estandar	4,8W/m	12V	400Lm/m	60/m	SMD3528	IP65	10,00€/m	32,00€
	MEDIA	TOPACIO	(1) (7)	Estandar	11,5W/m	12V	864Lm/m	144/m	SMD3528	IP20	18,00€/m	64,50€
		LEÓN (15m)	(1) (7)	Profesional	11,5W/m	24V	1100Lm/m	144/m	SMD3528	IP67 DUO	22,00€/m	216,00€
		VIZCAYA	(1) (4) (7)	Profesional	11,5W/m	24V	1100Lm/m	144/m	SMD3528	IP67 DUO	29,00€/m	108,00€
		ZAFIRO	(1) (7)	Estandar	14,4W/m	24V	960Lm/m	60/m	SMD5050	IP65	15,00€/m	52,00€
		GIJÓN 	(1) (6)	Profesional	14,4W/m	24V	1290Lm/m	60/m	SMD5050	IP67 DUO	24,00€/m	88,00€
		ÁVILA	(5) (7) (8)	Profesional	14,4W/m	12V	1320Lm/m	60/m	SMD3528	IP20	22,00€/m	73,85€
OSCURA	ALTA	FORMENTERA	(5) (2)	Profesional	16,8W/m	12V	1580Lm/m	198/m	SMD3014	IP20	32,00€/m	124,00€
		NERJA	(10)	Profesional	19,2W/m	24V	1680Lm/m	120/m	SMD3527	IP20	40,00€/m	148,00€
		MADRID	(1) (4) (7)	Profesional	20W/m	24V	1800Lm/m	240/m	SMD3528	IP67 DUO	36,00€/m	136,00€
		BARCELONA 	(2) (4) (7)	Profesional	20W/m	12V	1800Lm/m	240/m	SMD2216	IP20	33,00€/m	126,00€
		GRANOLLERS	(1) (6)	Profesional	28,8W/m	24V	1860Lm/m	120/m	SMD3528	IP20	52,00€/m	199,00€
		DENIA (3 m/rollo) 	(2)	Profesional	24W/m	24V	2400Lm/m	132/m	SMD3528	IP20	60,00€/m	144,00€/3 m
	DGRGB	LISBOA	(4) (7)	Profesional	31,8W/m	24V	2700Lm/m	132/m	SMD3050	IP20	35,00€/m	138,00€
		CORUÑA	(9)	Profesional	7,2W/ m	12V	560Lm/m	30/m	SMD5050	IP67 DUO	23,00€/m	92,00€
		JEREZ 	(9)	Profesional	11,52W/ m	12V	480Lm/m	48/m	SMD5050	IP20	23,00€/m	84,00€
		MARBELLA 	(11)	Profesional	18,4W/m	24V	W 360Lm/m	60/m	SMD5050	IP20	29,00€/m	99,90€
Lateral		ESMERALDA	(9)	Estandar	7,2W/m	12V	396Lm/m	30/m	SMD5050	IP65	-	55,00€
		ÁGATA	(9)	Estandar	14,4W/m	12V	792Lm/m	60/m	SMD5050	IP65	-	68,00€
		YECLA	(7)	Profesional	7,7W/m	12V	470Lm/m	96/m	SMD3014	IP67 DUO	40,00€/m	139,80€
		TOLEDO (35 cm)	(7)	Estandar	9W/m	12V	210Lm/m	33/tira	DIP	IP65	-	12,44€/tira

TONALIDADES DISPONIBLES

y COLORES. Tabla a modo orientativo.

Los rollos LED pueden sufrir variaciones de tonalidad entre partidas.

(1) blanco 2.800° K	(4) blanco 4.000° K	(7) blanco 6.000° K	(10) Regulable 3.000-6.000° K
(2) blanco 3.000° K	(5) blanco 4.400° K	(8) rojo-verde-azul-ámbar	(11) RGB + Blanco 3.000° K
(3) blanco 3.500° K	(6) blanco 5.000° K	(9) RGB	

Las tiras de LED con potencia superior a 10W/metro se deberán aplicar sobre perfil de aluminio tipo "led profile" para una correcta disipación del calor. Para los modelos superiores a 15W/metro, además del perfil se deberán fijar con cinta adhesiva disipadora ref. V26/2.

Los modelos Nerja, Madrid, Barcelona, Denia, Granollers y Lisboa no deben aplicarse en los perfiles Milano, Frankfurt, Berlín California y Boston ni en ningún otro perfil de empotrar debido a su alta potencia.



TIRAS SOLDADAS: las tiras soldadas a medida incluyen cable por 1 extremo de 100 cm de longitud.

Si desea cable por los dos extremos de la tira añadir 2€. Si desea añadir conectores estancos 9055 añadir 1€ por conector.

LED PROFILES	TIRAS DE LED	BOMBILLAS Y AROS	PANELES Y DOWNLIGHTS	TUBOS Y LUMINARIAS	FOCOS Y PROYECTORES	MODULOS Y PLEXILED	COMPLEMENTOS PARA LED	FUENTES Y SIMILARES
LED PROFILES	BANDES DE LED	AMPOULES ET CERCLES	PANELS ET DOWNLIGHT	TUBES ET LUMINAIRES	SPOTS ET PROJECTEURS	MODULES ET PLEXILED	COMPLÉMENTS POUR LED	ALIMENTATIONS ET SIMILAIRES

PLEXILED

PLEXILED



Medidas totalmente personalizadas. ¡Consulte su necesidad! / Dimensions totalement personnalisables. Consultez pour vos besoin!

PLEXILED SLIM 5mm

PVP

		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	175cm	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
30cm	L1	99 €	129 €	159 €	194 €	224 €	252 €	306 €	334 €	362 €	389 €	418 €
	L2	119 €	169 €	213 €	284 €	327 €	368 €	408 €	449 €	489 €	607 €	648 €
	L4	160 €	263 €	337 €	484 €	558 €	629 €	702 €	774 €	845 €	957 €	1049 €
60cm	L1	-	153 €	197 €	245 €	287 €	326 €	389 €	429 €	467 €	505 €	544 €
	L2	-	194 €	249 €	334 €	389 €	442 €	492 €	543 €	595 €	722 €	774 €
	L4	-	288 €	374 €	535 €	621 €	704 €	786 €	868 €	949 €	1072 €	1175 €
90cm	L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L2	-	-	288 €	385 €	453 €	515 €	576 €	638 €	699 €	838 €	899 €
	L4	-	-	412 €	585 €	684 €	777 €	870 €	963 €	1055 €	1188 €	1301 €
120cm	L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	435 €	516 €	589 €	659 €	732 €	805 €	953 €	1026 €
	L4	-	-	-	636 €	747 €	851 €	954 €	1056 €	1159 €	1303 €	1427 €

PLEXILED 8mm												
		30cm	60cm	90cm	120cm	150cm	175cm	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm
30cm	L1	124 €	161 €	199 €	243	280 €	315 €	383 €	418 €	453 €	486 €	523 €
	L2	149 €	211 €	266 €	355 €	409 €	460 €	510 €	561 €	611 €	759 €	810 €
	L4	200 €	329 €	421 €	605 €	698 €	786 €	878 €	968 €	1056 €	1196 €	1311 €
60cm	L1	-	191 €	246 €	306 €	359 €	408 €	486 €	536 €	584 €	631 €	680 €
	L2	-	243 €	311 €	418 €	486 €	553 €	615 €	679 €	744 €	903 €	968 €
	L4	-	360 €	468 €	669 €	776 €	880 €	983 €	1085 €	1186 €	1340 €	1469 €
90cm	L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L2	-	-	360 €	481 €	566 €	644 €	720 €	798 €	874 €	1048 €	1124 €
	L4	-	-	515 €	731 €	855 €	971 €	1088 €	1204 €	1319 €	1485 €	1626 €
120cm	L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L2	-	-	-	544 €	645 €	736 €	824 €	915 €	1006 €	1191 €	1283 €
	L4	-	-	-	795 €	934 €	1064 €	1193	1320 €	1449 €	1629 €	1784 €



KIT PROFILE®

Diseñado, fabricado y patentado por LUZ NEGRA

PANELES LUXURY LINE

Paneles fabricados a medida compuestos por una placa de Alucobond muy ligera de 3mm de espesor (panel de aluminio), tiras flexibles ecoLED y LED PROFILE modelo BERLIN con difusor glaseado "por defecto".

La fuente de alimentación es externa a 24V (incluida en el precio). LED instalado ecoLED Madrid en color 6000°K - 4000°K - 2800°K. Permite adaptarse a las medidas que requiera el cliente y se fabrica en 3 modelos: COLGANTE, de SUPERFICIE y de EMPO-TRAR.

ATENCIÓN: las medidas expresadas en esta página corresponden a medidas exteriores totales.

Panels préfabriqués sur mesure composés d'une plaque d'Alucobond très légère de 3 mm d'épaisseur (panel aluminium), de bandes flexibles ecoLED et profilé modèle BERLIN avec diffusant glacé "par défaut".

La source d'alimentation est externe à 24 v (incluse dans le prix). LED installée ecoLED Madrid en teinte 6000°K - 4000°K - 2800°K. Il permet de s'adapter aux dimensions souhaitées par le client et est fabriqué en 3 modèles : SUSPENDU, de SUPERFICIE et ENCASTRÉ.

ATTENTION : les dimensions indiquées dans cette page correspondent aux dimensions totales extérieures

PANELS LUXURY LINE

EL PANEL DE ILUMINACIÓN LED CON LA MAYOR LUMINOSIDAD DEL MERCADO



Made in Spain
by LUZ NEGRA




LE PANEL AVEC ECLAIRAGE LED OFFRANT LA MEILLEURE LUMINOSITE DU MARCHÉ



PREMIUM

- Diseño y fabricación propia.
- Personalizable en medidas y colores.
- 3 años de garantía.
- Design et fabrication propres
- Personnalisable en dimensions et couleurs
- 3 ans de garantie

Referencia	Potencia	Lumens	Medidas mm	Techo armstrong	Para superficie	Para colgar
L3060D	20W	1729	300x600x20	123,00 €	153,00€	203,00€
L6060D	30W	2593	600x600x20	178,00 €	214,00€	264,00 €
	L12060T	60W	1200x600x20	296,00 €	336,00 €	386,00 €
L6060Q	40W	3485	600x600x20	199,00 €	235,00 €	285,00 €
	L12060Q	80W	1200x600x20	390,00 €	430,00 €	480,00 €
L12060B	40W	3485	1200x600x20	272,00 €	No	362,00 €





KIT PROFILE®

Diseñado, fabricado y patentado por LUZ NEGRA

PANELES LUXURY



PANELS LUXURY



Made in Spain by LUZ NEGRA

Paneles fabricados a medida

Fuente de alimentación externa (incluida en el precio).

Permite adaptarse a las medidas que requiera el cliente y se fabrica en 3 modelos:

COLGANTE, de **SUPERFICIE** y para techos **Armstrong**.

ATENCIÓN:

las medidas expresadas en esta página corresponden a medidas exteriores totales (para techos tipo **Armstrong** el cliente deberá de proporcionar la medida exterior final).

Panels fabriqués sur mesure

Source d'alimentation externe (inclus dans le tarif).

Il est possible de l'adapter aux dimensions requises par le client et peut être fabriqué en 3 modèles:

SUSPENDU – **SUPERFICIE** et pour les plafonds type **Armstrong**.

ATTENTION: les dimensions exprimées ci-dessous correspondent aux dimensions extérieures totales (pour les plafonds type Armstrong, le client devra mesurer les dimensions extérieures finales).

LUXURY 30X30 cm					
Referencia	Color / Lumens	Armstrong	Superficie	Techo colgante	Medida exterior total
P30CB	3000°K / 1020 Lm	150,00€	175,00€	200,00€	300x300x13mm
P30WB	2800°K / 660 Lm	150,00€	175,00€	200,00€	300x300x13mm
LUXURY 30X60 cm					
P3060CB	5000°K / 2040 Lm	200,00€	225,00€	250,00€	300x600x13mm
P3060WB	2800°K / 1320 Lm	200,00€	225,00€	250,00€	300x600x13mm
LUXURY 60X60 cm					
P6060CB36	5000°K / 2040 Lm	250,00€	275,00€	300,00€	600x600x13mm
P6060WB36	2800°K / 1320 Lm	250,00€	275,00€	300,00€	600x600x13mm
P6060CB72	5000°K / 4080 Lm	300,00€	325,00€	350,00€	600x600x13mm
P6060WB72	2800°K / 2640 Lm	300,00€	325,00€	350,00€	600x600x13mm
LUXURY 120X60 cm					
P12060CB72	5000°K / 4080 Lm	400,00€	425,00€	450,00€	120x600x13mm
P12060WB72	2800°K / 2640 Lm	400,00€	425,00€	450,00€	120x600x13mm
P12060CB108	5000°K / 6120 Lm	450,00€	475,00€	500,00€	120x600x13mm
P12060WB108	2800°K / 3960 Lm	450,00€	475,00€	500,00€	120x600x13mm

W
18
vatios

W
36
vatios

W
36
vatios

W
108
vatios

W
72
vatios

W
108
vatios



KIT PROFILE®

Diseñado, fabricado y patentado por LUZ NEGRA

SKYLED

SKYLED



Patente Europea: 13.156.605.1 (easy-ON system) / Brevet Européen: 13.156.605.1 (easy-ON system)

 Made in Spain by LUZ NEGRA

¿QUÉ ES SKYLED?

SKYLED es un concepto moderno y revolucionario diseñado por Luz Negra (Patent Pending) en el que convertimos los techos panelables tipo Armstrong, en techos iluminados con LED sin necesidad de aplicar lámparas ni luminarias de superficie.

Sustituiremos o aplicaremos (en función del tipo de techo) el travesaño en forma de «T» del techo que sujeta los paneles, por nuestro perfil con LED únicamente en las zonas donde queramos aplicar luz.

¿CÓMO ILUMINAMOS UN TECHO PANELABLE CON SKYLED?

Los techos panelables se componen de placas de yeso, aluminio o similares de 60x60cm o de 120x60cm sujetas mediante unos travesaños en forma de «T» de dos tipos: **primarios** (travesaños maestros que soportan el techo) y **secundarios** (travesaños de 60 y 120cm que se fijan a los primarios).


Con SKYLED sustituiremos o fijaremos a esos travesaños un perfil de aluminio con led en su interior; existiendo 3 diferentes tipos de instalaciones en función del techo existente.

¿QU'EST-CE QUE SKYLED?


SKYLED est un concept moderne et révolutionnaire dessiné par Luz Negra (Brevet en cours) avec lequel nous convertissons les plafonds à dalles type Armstrong, en plafonds éclairés par LED sans avoir besoin d'appliquer de lampes ni de luminaires de superficie. Nous substituerons ou appliquerons (en fonction du type de plafond) la traverse en forme de « T » du plafond qui retient les plaques par notre profilé à LED uniquement dans les zones où nous souhaitons appliquer de la lumière.

¿COMMENT ÉCLAIRE-T-ON UN PLAFOND À DALLES AVEC SKYLED?


Les plafonds à dalles se composent de plaques de plâtre, d'aluminium ou similaires de 60 x 60 cm ou de 120 x 60 cm retenues par des traverses en forme de « T » de deux types : Primaires (traverses maîtresses qui supporte le plafond) et Secondaires (traverses de 60 et 120 cm fixées aux primaires). Avec SKYLED nous substituerons ou fixerons à ces traverses un profilé en aluminium avec la led à l'intérieur ; il existe 3 différents types d'installations en fonction du plafond existant.





RECESSED



MIDDLE



SURFACE






KIT PROFILE[®]


Diseñado, fabricado y patentado por LUZ NEGRA

SKYLED


SKYLED






Composición horizontal.



Composición vertical.



Composición en cruz.



SKYLED se fabrica con perfiles de aluminio anodizados en plata de 60cm y 120cm con difusor glaseado (no marca los puntos del Led) o transparente. El led es de alta calidad (IP67) y esta disponible en blanco frío, cálido y neutro). Fuentes de alimentación no incluidas en el precio.

SKYLED RECESSED consiste en un perfil de aluminio de 60 ó 120cm con LED en su interior que sustituirá los travesaños secundarios que elijamos proyectando luz hacia abajo.

SKYLED SURFACE O MIDDLE consiste en un perfil de aluminio de 60 ó 120cm con LED en su interior que se fijará a los travesaños primarios o secundarios que elijamos proyectando luz hacia abajo.

La diferencia en los modelos surface o Middle es la profundidad del perfil que sobresaldrá de las placas panelables, siendo 12mm en el modelo Surface y unos 6-8mm en el modelo Middle.

SKYLED est fabriqué d'aluminium anodisé argent de 60 ou 120 cm avec diffusant glacé (il ne marque pas les points de LED) ou transparent. La LED est de haute qualité (IP67) et est disponible en blanc froid, chaud et neutre). Sources d'Alimentation pas inclus dans le prix

SKYLED ENCASTRÉ consiste en un profilé en aluminium de 60 ou 120 cm avec la LED à l'intérieur qui substituera les traverses secondaires que nous choisirons en projetant la lumière vers le bas.

SKYLED SURFACE OU MIDDLE consiste en un profilé en aluminium de 60 ou 120 cm avec la LED à l'intérieur qui sera fixé sur les traverses primaires ou secondaires que nous choisirons en projetant la lumière vers le bas. La différence entre les modèles Surface et Central est la profondeur du profilé qui ressortira des plaques de dalles, de 12 mm sur le modèle Surface et de quelques 6-8 mm sur le modèle Middle.

Referencia	Modelo	Potencia	Luminosidad	Color	Precio
SK60R	SKYLED Recessed 60 cm	12W	1037Lm	2800 / 4000 / 6000	45 € PVP
SK60MS	SKYLED Middle / Surface 60cm	12W	1037Lm	2800 / 4000 / 6000	40 € PVP
SK120R	SKYLED Recessed 120cm	24W	2075Lm	2800 / 4000 / 6000	75 € PVP
SK120MS	SKYLED Middle / Surface 120cm	24W	2075Lm	2800 / 4000 / 6000	70 € PVP

LUZ NEGRA

Carles Buhigues, 13 (Pol. Ind. Can Castells)

08420 Canovelles - **Barcelona**

Tel.: +34 938 402 598 Fax: +34 938 465 644

info@luznegra.net

LUZ NEGRA CENTRO (Nuevas instalaciones)

C/ Minas, 37 (Pol. Ind. Urtinsa II)

28923 Alcorcón - **Madrid**

Tel.: +34 916 416 081 Fax: +34 916 411 539

centro@luznegra.net

LUZ NEGRA FRANCE

113 Avenue Joffre

77450 Esbly - **Paris**

Tel.: + 33 (0) 160 426 585

france@luznegra.net

www.luznegra.net



Luz Negra ecoLED



facebook.com/ledprofile



@ecoledluznegra



blog.luznegra.net